

Pantoufle de brodeuse

Dessus de la pantoufle

Si vous utilisez du lin Thieffry, vous n'avez pas besoin de construire un gabarit puisque les gabarits sont fournis pour ce type de lin – Vous pouvez passer directement à l'étape "7"




1. Nous allons construire un gabarit à l'aide de papier calque – Ici sur le modèle en 16 fils mais le principe est le même pour tous types de lin (12 ou 14 fils)




2. Sur l'envers de la broderie, placez la feuille de papier calque et maintenez avec du ruban adhésif




3. Tracez le contour de la broderie – Votre crayon doit buter contre le contour



4. Découper le gabarit
Pour faire la photo, j'ai dû maintenir avec du ruban adhésif mais vous n'avez pas besoin de le faire (j'avais du papier calque en rouleau)



5. Pliez en deux pour vérifier la symétrie et découpez si nécessaire afin que les deux côtés soient identiques



6. Reportez le gabarit "calque" sur du bristol



7. A l'aide du gabarit bristol tracez le contour sur de la viseline thermocollante ferme



8. Placez le côté rugueux de la viseline sur l'envers de la broderie – A l'aide d'un tissu sec par-dessus le tout (toile + viseline + tissu sec), repassez



9. Tracez avec un feutre effaçable le contour à environ 1 cm



10. Couper avec des ciseaux de brodeuse qui coupent bien ces deux petites fentes



11. Attention n'allez pas trop loin pour ne pas atteindre la broderie



12. Vous obtenez ceci



13. Pliez les bords comme ceci : les grands côtés, puis le haut et le bas



14. Coupez les coins comme ceci



15. Avec le gabarit bristol, tracez le contour sur l'envers de votre doublure
Tracez de nouveau, cette fois à main levée, un autre contour à 1 cm



16. Vous obtenez ceci



17. Coupez de chaque côté une petite fente



18. Repassez la doublure en faisant un rentré d'un côté
Vérifiez que cela s'ajuste bien sur l'envers de la broderie avant de repasser les autres côtés



19. Continuez ainsi de plier les bords tout en vérifiant que cela s'ajuste bien




20. Votre doublure est prête à coudre



21. Commencez à coudre par le milieu



22. Une couture sur l'endroit du travail à petits points cachés



23. La couture à points cachés : 1 point à droite puis 1 point à gauche et tirer sur votre fil – La couture devient invisible



24. Votre doublure est cousue




25. Assemblez sur l'endroit du travail en commençant par le bas comme présenté – Utilisez un fil à coudre de la même couleur de la toile



26. Même technique de couture invisible : 1 point à gauche puis 1 point à droite et tirer sur le fil



27. Avec un fil de la couleur de votre doublure, assemblez de la même manière la doublure



28. Votre dessus de pantoufle est terminé.

Prochain rendez-vous :

Réalisation de la semelle

Chantal ou Mamilou

<http://www.mamiloucreations.com/>