

Freebie HAL Baby



Tutorial Freebie HAL Baby



Medidas del diseño:

94 W x 114 H puntos.

1 Punto = 2 hilos de la tela

Medias del bordado en lino de 32 ct: 15 x 18 cm

Medias del bordado en lino de 28 ct: 16,8 x 20,3 cm

Materiales:

- Tela: Lino, lugana, lagartera o cualquier tela de trama regular que tenga entre 10-12 hilos por centímetro.
- Hilos: generalmente, para el hardanger se usa perlé del nº 8 para bordar los bloques y el punto plano, y del nº 12 para bordar los calados, pero esto depende mucho del tipo de tela que se esté usando. He trabajado con varias marcas y he comprobado que el grosor del hilo, varía de una marca a otra, por lo que tendréis que probar y ver que el hilo se adapta bien a vuestro tipo de tela y que cubra bien.

Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Para comenzar, tenemos que delimitar el área del bordado con un hilván como se ve en la foto. Es muy importante que este hilván se haga correctamente para que nos sirva de guía.

Cada puntada se hace cogiendo 4 hilos de la tela. Para hacer el hilván os podéis guiar por el gráfico, ya que está señalado con líneas rojas o también os podéis guiar por las fotos que os pongo a continuación.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>


Tutorial Freebie HAL Baby



Con el hilván hecho, ya podemos comenzar a bordar los bloques, que consisten en hacer 5 puntadas, cogiendo 4 hilos de la tela en cada puntada. Se bordan con perlé del nº 8.

El **kloster o bloque** es el punto básico de hardanger. La palabra kloster significa lo mismo que "claustro", un recinto cerrado. El kloster refuerza la tela de modo que los hilos adyacentes puedan ser cortados y retirados.

Un bloque se compone de 5 puntadas rectas, cogiendo 4 hilos de la tela en cada puntada, y el motivo de hacer 5 puntadas es porque lo que pretendemos cortar son 4 hilos de la tela y esos 4 hilos deben estar reforzados a ambos lados por puntos de sutura.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Un tema importante es el revés del bordado, porque a diferencia de otros bordados, en hardanger es fundamental que no se crucen hebras de un lado a otro por el revés de la tela, porque en algunos casos tendremos luego que recortar la tela y si hay alguna hebra por medio, la cortaríamos también y se nos saldrían algunos puntos. **La hebra se pasa y se remata por dentro de los bloques por el revés de la tela.**

Cuando se nos acaba la hebra, se debe rematar por el interior de los bloques y por el revés del bordado. Lo mismo haremos para comenzar con una hebra nueva.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>


Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

En este objetivo vamos a hacer dos puntos: punto plano y pespunte doble. Comenzamos por hacer el punto plano según gráfico.



Ahora nos toca hacer el pespunte doble, que consiste en hacer puntadas de 2 hilos, alternando puntada horizontal y luego vertical.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Comenzamos haciendo bloques como se ve en las fotos y según el gráfico.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>


Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Ahora vamos a hacer este adorno que me gusta tanto y que ya hicimos en el HAL Malaka. Se trata de hacer 5 puntadas con festón, según gráfico. Cuando hacemos festón, la hebra siempre debe quedar por debajo de la aguja.



He dibujado las puntadas en la foto para que os resulte más fácil.





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Llegó el momento de recortar y sacar los hilos para bordar los calados. Las marcas rojas de la foto indican dónde hay que cortar. Se cortan 4 hilos en cada tramo.



¿Cómo se recorta en el bordado Hardanger?

Tenemos que insertar la punta de la tijera en el mismo agujero que el último punto del bloque y poner el punto de salida en el mismo agujero que el primero.

Es aconsejable cortar y retirar primero todos los hilos que vayan en la misma dirección y luego cortaremos y retiraremos los que vayan en la otra dirección.

Conceptos básicos:

- Las tijeras estarán en perpendicular o ángulo recto con la dirección de las puntadas del bloque.
- Nunca se corta en paralelo a las puntadas del bloque.
- Se cortan 4 hilos por cada bloque.

Mamen - Carpacar


Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>


Tutorial Freebie HAL Baby

Comenzamos a bordar los calados y lo hacemos con perlé del nº 12. Vamos a bordar adjoining wrap.


Hacemos un nudo al final de la hebra, bordaremos sobre la hebra y así quedará bien afianzada. Luego cortamos lo que sobra y lo retiramos.



Envolvemos 2 hilos de la tela hasta un poco más de la mitad.



Hacemos un pequeño eyelet cada 2 hilos.





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>


Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Comenzamos a bordar la 1ª vuelta por el lateral izquierdo.



Ahora comenzamos la 2ª vuelta y hacemos lo mismo.




Mamen - Carpacar


Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Ahora vamos a bordar bridas.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>



Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Al llegar a la mitad de la brida, hay que lanzar la hebra, como se ve en la foto, y terminamos de bordar la brida.



Cuando lleguemos a la esquina, lanzamos la hebra a la esquina opuesta.




Mamen - Carpacar


Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Ahora hacemos un spider web.




Mamen - Carpacar



Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Las líneas discontinuas indican que la hebra se pasa por el revés del bordado, por dentro del bloque.





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>


Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Recortamos y sacamos los hilos. Vamos a hacer adjoining wrap y comenzamos según se indica en la foto 2.

La flecha roja que vemos en la foto 4, indica que ya podemos retirar el nudo del final de la hebra.

Bordamos con perlé del nº 12.




Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Ahora vamos a bordar punto plano y lo hacemos con perlé del nº 8.



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Los eyelets los bordamos con perlé del nº 12.




Mamen - Carpacar


Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby



Ahora vamos a hacer vainica simple. Cortamos 6 hilos donde indica la línea roja.





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby





Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Por último hacemos bloques con festón para poder recortar luego.



Mamen - Carpacar



Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

A continuación hacemos los **eyelets**. Los eyelets los bordamos con perlé del nº 12 y forman parte del grupo de los puntos llamados atirantados o de incrustación. Se llaman así precisamente porque son puntos que, una vez que sacamos la hebra en cada puntada, tenemos que tirar de ella para que se vaya abriendo en centro y así simular el efecto de "ojo".

Se empieza desde una esquina y todas las puntadas van dirigidas hacia el centro. Hay dos formas de hacer los eyelets, como se ve en la figura, cada una puede escoger la que más le guste.



Recortamos todo el contorno hasta donde señalan las flechas.



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Doblamos le tela y planchamos.



Revés



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

Tutorial Freebie HAL Baby

Por último, le cosemos el bias.



Mamen - Carpacar

Mi blog: <http://carpacar.blogspot.com/>

Mi tienda: <http://www.hardangercarpacar.es/>

